

ПРАЙС - ЛИСТ ООО "ЦЕНТР КИРПИЧА" НА КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ И РАСШИВКИ

ул. Набережная Иркута 41"А", оф.2 тел. +7 (3952) 505-625

Дата: 11.04.2018

№	АРТ	КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ	ВЕС	ЦЕНА
1	МС11 белый	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	413
2	МС11 F белый	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	448
3	МС11 супербе лый	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	446
4	МС11 серый	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	441
5	МС11 светло- серый	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	419
6	МС11 темно- серый	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	457
7	МС11 графит	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	590
8	МС11 гранитн о-серый	Кладочный раствор гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	457
9	МС11 пепельн ый	Кладочный раствор пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	465
10	МС11 мокрый асфаль т	Кладочный раствор мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	465
11	МС11 бежевы й	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	420
12	МС11 светло- бежевы й	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	413

13	МС11 кремовый	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	451
14	МС11 ореховый	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	433
15	МС11 коричневый	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	558
16	МС11 светло-коричневый	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	554
17	МС11 шоколадный	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	678
18	МС11 оранжевый	Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	465
19	МС11 светло-голубой	Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	465
20	МС11 желтый	Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	467
21	МС11 песочный	Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	451
22	МС11 жето-зеленый	Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от до 12%.	25	554
23	МС11 медный	Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	633
№	АРТ	ЦВЕТНЫЕ РАСШИВКИ ДЛЯ КИРПИЧА	ВЕС	ЦЕНА
1	ХС30 белый	Раствор для расшивки швов белый 010 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	512
2	ХС30 супербелый	Раствор для расшивки швов супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	505
3	ХС30 серый	Раствор для расшивки швов серый 020 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	521

17	ХС30 оранже вый	Раствор для расшивки швов оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	572
18	ХС30 светло- голубой	Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	572
19	ХС30 желтый	Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	524
20	ХС30 песочн ый	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	592
21	ХС30 желто- зелены й	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	572
22	ХС30 медный	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	631